


Zuordnungsreferenz für den XHTML-Export

Objekt/InDesign-Eigenschaft	Element/CSS-Deklarationen	Hinweis
Dokument	<pre><body> <div id="DokumentName.html"> </div> </body></pre>	Ggf. Sprachattribut <code>xml:lang="en-US"</code>
Ränder	HTML: <code>body { margin: 0.5em; }</code> EPUB: <code>@page { margin : 0.5em; }</code>	Einstellung im Export-Dialog
Gruppen	<code><div class="ObjectStyle"></div></code>	Bei Gruppen ohne Objektformat <code>class="group"</code>
Rahmen von Bildern	<code><div class="ObjectStyle"></div></code>	
Bilder	<pre></pre>	Format wie in Objektexportoptionen oder Export-Dialog JPG, GIF oder PNG Bei Bildrahmen ohne Objektformat <code>class="image"</code>
Bildausrichtung und -abstände	<code>display: block; margin: 1em 0 2em auto;</code>	Bei Objektexportoptionen Klasse <code>img.media-#</code>
Verankerte Bilder mit Konturenführung	<pre> </pre>	Feste CSS-Regel: <pre>.leftFloat { float : left; }</pre> Links/Rechts Aufteilung: Position von der Zeilenmitte.
Textabschnitte/Textrahmen	<code><div class="ObjectStyle"></div></code>	Objektformat des ersten Textrahmen Bei Textrahmen ohne Objektformat <code>class="story"</code>
Absätze	<pre><p class="ParagraphStyle"></p> Lokale Abweichungen mit class="para-style-override-#"</pre>	Zuweisung von <code><p></code> , <code><h1></code> ,... <code><h6></code> und/oder Klasse möglich. Ggf. Sprachattribut <code>xml:lang="en-US"</code>
Ausrichtung	<code>text-align: left;</code>	
Einzug erste Zeile	<code>text-indent: 1px;</code>	
Abstände	<code>margin: 4px 5px 6px 7x;</code> 	Kein Abstand: <code>margin: 0;</code>

Objekt/InDesign-Eigenschaft	Element/CSS-Deklarationen	Hinweis
Weitere Formatierungen bei den Inline-Formaten		
Nummerierte Liste	<code> <li class="Absatzformat"> </code>	Statische Listen mit <code><li value="#"></code> Ggf. Sprachattribut <code>xml:lang="en-US"</code> Einzug Links <code><ol class="List-#"></code>
Aufzählungsliste	<code> <li class="Absatzformat"> </code>	Ggf. Sprachattribut <code>xml:lang="en-US"</code> Einzug Links <code><ul class="List-#"></code>
Abstand links <code>/</code>	<code>margin-left: 9px;</code>	
Abstand oben <code></code>	<code>margin-top: 0;</code>	
Abstand unten <code></code>	<code>margin-bottom: 10px;</code>	
Abstand rechts <code></code>	<code>margin-right: 10px;</code>	
Weitere Formatierungen wie bei Absatz oder Inline-Formaten		
Inline-Formatierung	<code> </code> Lokale Abweichungen mit <code>class="char-style-override-#"</code>	Zuweisung von <code></code>, <code></code>, <code></code> und/oder Klasse möglich. Ggf. Sprachattribut <code>xml:lang="en-US"</code>
Schriftart	<code>font-family: "Schriftname";</code>	EPUB CSS: Schriftdeklaration über <code>@font-face {...}</code>
Schriftgröße	<code>font-size: 0.83em;</code>	
Fett	<code>font-weight: bold;</code>	
Kursiv	<code>font-style: italic;</code>	
Kapitälchen	<code>font-variant: small-caps;</code>	
Farbe	<code>color:#000000;</code>	
Hoch/Tiefstellung	<code>vertical-align: super;</code>	
Unterstrichen	<code>text-decoration: underline;</code>	
Durchgestrichen	<code>text-decoration: line-through;</code>	
Kapitälchen	<code>font-variant: small-caps;</code>	
Versalien	<code>text-transform: uppercase;</code>	
Harter Zeilenumbruch	<code>
</code>	
Hyperlinkziele/Textanker	<code></code>	
Hyperlink	<code></code>	

Objekt/InDesign-Eigenschaft	Element/CSS-Deklarationen	Hinweis
Tabellen	<code><table id="table-#" class="Tabellenformat"></code>	Feste CSS-Regel: <pre>table.Tabellenformat { border-collapse: collapse; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; margin-bottom: -4px; margin-top: 4px; }</pre>
Kopf-, Körper-, Fußbereich	<code><thead></thead>, <tbody></tbody>, <tfoot></tfoot></code>	Feste CSS-Regel: <pre>tbody, thead, tfoot, tr, td, th { border-color: inherit; border-style: inherit; border-width: inherit; }</pre>
Tabellenzeilen	<code><tr></tr></code>	
Tabellenzellen	<code><td></code> Lokale Abweichungen mit <code>class="cell-style-override-#"</code>	Feste CSS-Regel: <pre>td { height: 5px; width: 10px; }</pre>
Zellenfarbe	<code>background-color: #D90000;</code>	
Video	<code><div class="image"> <video id="FileName.mp4" width="#" height="#" tabindex="0"> <source type="video/mp4" src="File.mp4"> </source> </video> </div></code>	
Audio	<code><div class="image"> <audio id="FileName.mp3" height="#" width="#" controls="controls" tabindex="0"> <source type="audio/mpeg" src="FileName.mp3"> </source> </audio> </div></code>	