

InDesign-Skripting-Kurzreferenz

CC BY-NC-SA 3.0

🤖

PageItem	Klasse	LinkStatus	Aufzählung/Enumeration	— Sammlung zu Klasse	→ readonly
.pageItems	Sammlung	Page	.move(LocationOptions, Page) Eigenschaft zu Klasse	↔ read/write
.name	Eigenschaft		Methode mit Parameter und Rückgabewert	--- Klasse zu Basisklasse	# Zahl/Number

Sammlungen

[index]
.length → #
Object itemByName(Name)
Object itemByID(ID)
[Object] everyItem()
[Object] itemByRange(from, to)
Object add()

.documents
.activeDocument
.books
.activeBook
.selection ↔ [Object]
.findGrepPreferences
.changeGrepPreferences
.findChangeGrepOptions
→ FindChangeGrepOption
.scriptPreferences
.wordRTFImportPreferences
→ WordRTFImportPreference
.fonts
any .open(File)
— .loadFindChangeQuery(Name, SearchModes)
— .select(Object)
— .doScript(File|Function)

app

Array

[index]
.length → #
length push(Object)
Object pop()
Array concat(Array)
— sort(Function)
String .join(Delimiter)

String

.length
indexOf(String)
String substring(from, to)
Array split(Delimiter)

Folder

.fullName → String
.desktop → Folder
Folder .selectDialog(Prompt)
bool .create()

File

.name → String bool copy(File)
.fullName → String bool execute()
.exists → bool File .openDialog(Prompt)
.parent → Folder File .saveDialog(Prompt)

Document

.viewPreferences → ViewPreference
.zeroPoint ↔ [x,y]
.name → String
.fullName → File
.links
.masterSpreads
.spreads
.pages
.pageItems
.objectStyles
.allGraphics → [Graphics]
.stories
.paragraphStyles
.characterStyles
.tableStyles
.cellStyles
.swatches
.tints
.colors
[Text] .findGrep()
[Text] .changeGrep()
— .close(SaveOptions)
— .exportFile(ExportFormat, File)

Book

.bookContents
→ BookContent

Font

.fontFamily → String
.fontStyleName → String
.status → FontStatus

ScriptPreference

.version ↔ #
.userInteractionLevel
↔ UserInteractionLevels

FindGrepPreference

.findWhat ↔ String (Regular Expression)
.appliedParagraphStyle ↔ ParagraphStyle
.appliedCharacterStyle ↔ CharacterStyle

ChangeGrepPreference

.changeTo ↔ String (Regular Expression)
.appliedParagraphStyle ↔ ParagraphStyle
.appliedCharacterStyle ↔ CharacterStyle

MasterSpread

.namePrefix ↔ String
.baseName ↔ String
.pageItems
.pages

Spread

.pages

Page

.appliedMaster
.name → String
.masterPageItems
.pageItems
.groups
.rectangles
.textFrames
.side → PageSideOptions
Page .move(LocationOptions, Page)
— .remove()

Story

.textContainers
.paragraphs
.textStyleRanges
.insertionPoints
.lines
.characters
[Text] .findGrep()
[Text] .changeGrep()

Paragraph

.textStyleRange

TextFrame

.insertionPoint

Line

.characters

Character

.insertionPoint

Text

.parentTextFrames → TextFrame
.parentStory → Story
.contents ↔ String
.appliedParagraphStyle
.appliedCharacterStyle
.styleOverridden → bool
.appliedFont ↔ Font
.justification ↔ Justification
.fillColor ↔ Swatch
.tables
.pageItems
.footnotes
[Text] .findGrep()
[Text] .changeGrep()
Text .move(LocationOptions, Text)
— .applyCharacterStyle(CharacterStyle)
— .applyParagraphStyle(ParagraphStyle)

Footnote

.storyOffset → InsertionPoint
.texts ...

PageItem

Group

TextFrame

.parentStory
.nextTextFrame ↔ TextFrame
.previousTextFrame ↔ TextFrame
.paragraphs
.insertionPoints
.lines
.characters
.textStyleRanges
.textFramePreferences
→ TextFramePreference
[Text] .findGrep()
[Text] .changeGrep()

Rectangle

.textWrapPreferences
→ TextWrapPreference
.pdfs
.graphics
.images

Graphics

.geometricBounds
↔ [y1,x1,y2,x2]
.itemLink

Image

.actualPpi → [h,v]
.effectivePpi → [h,v]

Link

.name → String
.filePath → String
.status → LinkStatus
— .relink(File)
Link .update()

ObjectStyle

Document.objectStyles

ParagraphStyle

Document.paragraphStyles

CharacterStyle

Document.characterStyles

Table

.appliedTableStyle
.bodyRowCount ↔ #
.columnCount ↔ #
.footerRowCount ↔ #
.headerRowCount ↔ #
.rows
.columns
.cells
.storyOffset → InsertionPoint
.texts ...

TableStyle

Document.tableStyles

CellStyle

Document.cellStyles

Row

.cells

Column

.cells

Cell

.appliedCellStyle
.parentColumn → Column
.parentRow → Row
.texts ...